

# OBST- UND REBBAU VIGNES ET VERGERS

**Alles für den Profi**  
***Tout pour le professionnel***  
**Saison 2009/10**

**Landi**  
angenehm anders  
appréciez la différence  
[www.landich.ch](http://www.landich.ch)



**Obst- und Rebbau-Produkte**
**Produits vignes et vergers**
**Metallpfähle**
**Piquets métalliques**
**Pflanzenstab**
**Bâton plantes**

Gewellt

Ondulé

	Materialdicke mm Épais. du mat. mm	Länge m Longueur m	St pc	⑤ net		
<b>33772</b>	6	1		<b>2707.1000</b>		7611330337723

**Metallrebstöckel**
**Echalas métalliques**

Kaltprofiliert, aus sendzimirverzinktem Bandstahl, Typ U

Profilés à froid, en acier galvanisé sendzimir, type U

Bund à 50 Stück

Emballage de 50 pièces

	Materialdicke mm Épais. du mat. mm	Länge m Longueur m	St pc	⑤ net		
<b>33770</b>	0,6	1		<b>21008.1000</b>		7611330337709

<b>33692</b>	1,5	1,0	St pc	③ net <b>2859.50</b>		7611330336924
--------------	-----	-----	----------	----------------------------	--	---------------

<b>33693</b>	1,5	1,2	St pc	③ net <b>21130.50</b>		7611330336931
--------------	-----	-----	----------	-----------------------------	--	---------------

<b>33694</b>	1,5	1,5	St pc	③ net <b>21351.50</b>		7611330336948
--------------	-----	-----	----------	-----------------------------	--	---------------



33692

**Metallpfähle «Profil Alsace»**
**Piquets métalliques «Profil Alsace»**

Weite Profilöffnung (37 mm) garantiert eine gute Füllung mit Erde sowie eine hohe Standfestigkeit.

Grande ouverture du profil (37 mm) assure une finition au sol par simple enfoncement des piquets et une grande stabilité.

 Einzeln feuerverzinkt  
Dicke 1,65 mm

 Chaque pièce zinguée au feu  
Épaisseur 1,65 mm

<b>33776</b>	Länge Longueur	2,0 m	St pc	⑤ net <b>27402.1</b>		7611330337761
--------------	-------------------	-------	----------	----------------------------	--	---------------

<b>33777</b>	Länge Longueur	2,3 m	St pc	⑤ net <b>28103.300</b>		7611330337778
--------------	-------------------	-------	----------	------------------------------	--	---------------

<b>33778</b>	Länge Longueur	2,5 m	St pc	⑤ net <b>28804.300</b>		7611330337785
--------------	-------------------	-------	----------	------------------------------	--	---------------

<b>33774</b>	Länge Longueur	2,2 m	St pc	⑤ net <b>27705.300</b>		7611330337747
--------------	-------------------	-------	----------	------------------------------	--	---------------

<b>33779</b>	Länge Longueur	2,4 m	St pc	(16) net <b>27376.300</b>		7611330337792
--------------	-------------------	-------	----------	---------------------------------	--	---------------



33777


**34031**
**Metallpfähle «LINUS»**

Kaltprofilier, aus sendzimirverzinktem Bandstahl, mit seitlichen Aussparungen für die Drahtbefestigung.

Bund à 100 Stück


Materialdicke mm	1,25
Querschnitt mm	50 x 38
Länge m	1,80

**Piquets métalliques «LINUS»**


Profilés à froid, en acier galvanisé sendzimir, encoches sur les côtés latéraux pour l'insertion des fils de palissage.

Emballage de 100 pièces


épaisseur du matériel mm	1,25
transversale mm	50 x 38
longueur m	1,80

<b>34031</b>	St ⑤	<b>net</b>	
	pc	27507.1	7611330340310


Materialdicke mm	1,25	épaisseur du matériel mm	1,25
Querschnitt mm	50 x 38	transversale mm	50 x 38
Länge m	2,00	longueur m	2,00

<b>34032</b>	St ⑤	<b>net</b>	
	pc	28008.1	7611330340327


Materialdicke mm	1,25	épaisseur du matériel mm	1,25
Querschnitt mm	50 x 38	transversale mm	50 x 38
Länge m	2,20	longueur m	2,20

<b>34034</b>	St ⑤	<b>net</b>	
	pc	28759.1	7611330340341

Materialdicke mm	1,25	épaisseur du matériel mm	1,25
Querschnitt mm	50 x 38	transversale mm	50 x 38
Länge m	2,30	longueur m	2,30

<b>34036</b>	St ⑤	<b>net</b>	
	pc	28850.1	7611330340365

Materialdicke mm	1,25	épaisseur du matériel mm	1,25
Querschnitt mm	50 x 38	transversale mm	50 x 38
Länge m	2,50	longueur m	2,50

<b>34038</b>	St ⑤	<b>net</b>	
	pc	29701.1	7611330340389

## Holzpfähle



## Piquets en bois

## Holzpfähle unbehandelt

## Piquets en bois nature

Ø 3,5 cm

Ø 3,5 cm

<b>34082</b>	Länge Longueur	1,50 m	St ① pc	net 21752.150			7611330340822
--------------	-------------------	--------	------------	------------------	---	--	---------------



34082

Holzpfähle geschält und gefräst /  
Rebstecken / Halbrundlatten /  
Palisaden

Aus Fichten-/Tannenholz, im Vakuum-Druckverfahren ganz imprägniert, grün. Sofort verwendungsfähige, qualitativ gute Pfähle.

**Holzpfähle sind ein Naturprodukt. Eine Garantie über deren Haltbarkeit kann nicht gegeben werden, da verschiedene Faktoren wie Wettereinflüsse, Bodenqualität, Verwendung von Pflanzenschutzmittel usw. eine Rolle spielen.**

**Achtung**

Verlangen Sie für grössere Mengen eine Spezialofferte. Werkslieferungen bereits ab Fr. 1'500.-- Bruttoauftragswert, assortiert.

Piquets en bois écorcés et fraisés /  
Piquets de soutien / Lattes semi-circulaires / Clôtures

En bois d'épicéa/sapin, imprégnation totale sous vide et pression, vert. Piquets de bonne qualité, prêts à l'emploi.

**Les piquets en bois sont un produit naturel. Il est impossible de garantir leur longévité, plusieurs facteurs tels que influences météorologiques, qualité du sol, usage de produits phytosanitaires etc. pouvant jouer un rôle.**

**Attention**









Pour de plus grandes quantités, demandez une offre spéciale. Livraison directe dès fr. 1'500.-- valeur de la marchandise brut, assortie.


## Holzpfähle gefräst

## Piquets en bois fraisés

Ø 3,5 cm

Ø 3,5 cm



	Länge Longueur	Bund à Botte de					
<b>34084</b>	1,00 m	150	St ① pc	net 21653.150			4260076260500
<b>34086</b>	1,25 m	150	St ① pc	net 21804.150			4260076260517
<b>34088</b>	1,50 m	150	St ① pc	net 21905.150			4260076260524
<b>33710</b>	1,75 m	150	St ① pc	net 22706.150			4260076260531



34084

Ø 3,5 cm

Ø 3,5 cm

	Länge Longueur	Bund à Botte de					
<b>34092</b>	2,00 m	150	St ① pc	net 23157.150			4260076260548

## Ø 4,5 cm

## Ø 4,5 cm

	Länge Longueur	Bund à Botte de					
<b>34104</b>	1,00 m	150	St pc	①	net 21808.150		
<b>34106</b>	1,25 m	150	St pc	①	net 22109.150		
<b>34108</b>	1,50 m	150	St pc	①	net 22450.150		
<b>34112</b>	2,00 m	150	St pc	①	net 23401.150		
<b>34116</b>	2,50 m	150	St pc	①	net 24102.150		



33720

## Ø 5,5 cm

## Ø 5,5 cm

	Länge Longueur	Bund à Botte de					
<b>33715</b>	1,50 m	100	St pc	①	net 23153.100		
<b>33720</b>	1,75 m	100	St pc	①	net 23854.100		
<b>33740</b>	2,00 m	100	St pc	①	net 24105.100		

## Ø 6,5 cm


## Ø 6,5 cm


	Länge Longueur	Bund à Botte de					
<b>34213</b>	1,75 m	100	St pc	①	net 24556.100		
<b>34214</b>	2,00 m	100	St pc	①	net 25507.100		
<b>34215</b>	2,50 m	100	St pc	①	net 26208.100		

## Ø 8 cm

## Ø 8 cm


	Länge Longueur	Bund à Botte de					
<b>33782</b>	1,25 m	50	St pc	②	net 24409.50		
<b>33784</b>	1,50 m	50	St pc	①	net 25100.50		

<b>33790</b>	2,00 m	50	St ① pc	<b>net</b> 26651.50		4260076260906
--------------	--------	----	------------	------------------------	--	---------------

<b>33793</b>	2,50 m	50	St ② pc	<b>net</b> 28302.50		4260076260920
--------------	--------	----	------------	------------------------	--	---------------

## Ø 10 cm

## Ø 10 cm

	Länge Longueur	Bund à Botte de				
<b>33794</b>	1,50 m	50	St ① pc	<b>net</b> 28003.50		4260076260975

## Holzpfähle geschält

## Piquets en bois écorcés

Weiss geschält, gespitzt, Zopf gefast, kessel-druckimprägniert.





Écorcés à blanc, pointus, imprégnation sous pression.

Lieferbar innert 4 Wochen.

Disponible dans les 4 semaines.







## Ø 5 - 7 cm

## Ø 5 - 7 cm

	Länge Longueur	Bund à Botte de				
<b>34126</b>	1,50 m	100	St ① pc	<b>min 100 net</b> 23104.100		4260076260012
<b>34130</b>	2,00 m	100	St ① pc	<b>min 100 net</b> 24305.100		4260076260036
<b>34134</b>	2,50 m	100	St ① pc	<b>min 100 net</b> 25556.100		4260076260050
<b>34138</b>	3,00 m	100	St ① pc	<b>min 100 net</b> 27107.100		4260076260074


## Ø 7 - 8 cm


## Ø 7 - 8 cm

	Länge Longueur	Bund à Botte de				
<b>34144</b>	1,50 m	50	St ② pc	<b>min 50 net</b> 24008.50		4260076260104
<b>34146</b>	1,75 m	50	St ② pc	<b>min 50 net</b> 24809.50		4260076260111
<b>34148</b>	2,00 m	50	St ② pc	<b>min 50 net</b> 25200.50		4260076260128
<b>34150</b>	2,25 m	50	St ② pc	<b>min 50 net</b> 26201.50		4260076260135
<b>34152</b>	2,50 m	50	St ② pc	<b>min 50 net</b> 27202.50		4260076260142
<b>34154</b>	2,75 m	50	St ② pc	<b>min 50 net</b> 28003.50		4260076260159

## Ø 8 - 10 cm

## Ø 8 - 10 cm

	Länge Longueur	Bund à Botte de				
<b>34162</b>	1,50 m	50	St ② pc	<b>min 50 net</b> 25604.50		4260076260197



34126

<b>34164</b>	1,75 m	50	St pc	②	min 50 26705.50	net		4260076260203
<b>34166</b>	2,00 m	50	St pc	②	min 50 28006.50	net		4260076260210
<b>34170</b>	2,50 m	50	St pc	②	min 50 210007.50	net		4260076260234
<b>34172</b>	2,75 m	50	St pc	③	min 50 211208.50	net		4260076260241
<b>34174</b>	3,00 m	50	St pc	①	min 50 212609.50	net		4260076260258
<b>34175</b>	3,50 m	50	St pc	⑤	min 50 214700.50	net		4260076260272

Verlangen Sie für grössere Mengen unsere Spezialofferte. Werkslieferungen bereits ab 10 Paletten assortiert.

Pour de plus grandes quantités, demandez une offre spéciale. Livraison directe dès 10 palettes assortie.


**34230**
**Rebstecken**

Gespitzt  
Bund à 150 Stück

**Dreikant**  
Umfang 10-13 cm

**Piquets de soutien**

Pointus  
Botte de 150 pièces

**3 arêtes**  
Périmètre 10-13 cm

<b>34230</b>	Länge Longueur	1,50 m	St pc	②	min 150 21851.150	net		4260076262009
<b>34232</b>	Länge Longueur	1,75 m	St pc	③	min 150 22002.150	net		4260076262016
<b>34234</b>	Länge Longueur	2,00 m	St pc	③	min 150 22103.150	net		4260076262023
<b>34236</b>	Länge Longueur	2,25 m	St pc	③	min 150 22304.150	net		4260076262030
<b>34238</b>	Länge Longueur	2,50 m	St pc	③	min 150 22905.150	net		4260076262047

**Achtung**  
Verlangen Sie für grössere Mengen unsere Spezialofferte. Werkslieferungen bereits ab 10 Paletten assortiert.  
Andere Abmessungen auf Anfrage  
Lieferfrist ca. 3-4 Wochen

**Attention**  
Pour de plus grandes quantités, demandez une offre spéciale. Livraison directe dès 10 palettes assortie.  
Autres dimensions sur demande  
Délai de livraison env. 3-4 semaines


**34220**
**Halbrundlatten**

Länge 5 m

**Lattes semi-circulaires**

Longueur 5 m

<b>34220</b>	Breite Largeur	8 cm	St pc	③	net 216206.1		4260076261422
<b>34221</b>	Breite Largeur	10 cm	St pc	④	net 224007.1		4260076261552

**Andere Grössen auf Anfrage.**  
Lieferfrist ca. 3 Wochen.

**Autres dimensions sur demande.**  
Délai de livraison env. 3 semaines.

## Palisaden

Zylindrisch, gefräst, ungespitzt, Zopf gefast

Verwendbar z. B.

- Als Sichtschutz
- Für einfache Böschungen
- Zur Abgrenzung von Rasenplätzen
- Für Containerplätze

## Clôtures

Fraisées, cylindriques, sans pointes

À utiliser par exemple

- Comme paravent
- Pour soutenir un terrain
- Pour délimiter votre terrain
- Pour places de container

## Ø 10 cm

	Länge Longueur		St pc	④ net 25408.80	4260076262658
<b>34199</b>	1,00 m				
<b>34203</b>	2,00 m		St ⑤ pc	min 40 net 210909.40	4260076262696
<b>34204</b>	2,25 m		St ⑥ pc	net 215900.40	4260076262702

☞ **Andere Grössen auf Anfrage.**

☞ **Autres dimensions sur demande.**



34199

## Bambusstäbe

Rund, der natürliche Stützstab für Pflanzen im Garten und Haus

## Bâtons en bambou

Ronds, le soutien naturel des plantes au jardin et dans l'appartement

## Bund à 3 Stück

	Länge Longueur	Durchmesser Diamètre	Bd ① bo	min 10 net 21201.10	7611330161038
<b>16103</b>	150 cm	12-15 mm			
<b>16101</b>	90 cm	8-10 mm		min 10 net 2952.10	7611330161014
<b>16102</b>	120 cm	8-10 mm		min 10 net 21053.10	7611330161021

## Bund à 10 Stück

	Länge Longueur	Durchmesser Diamètre	St ① pc	min 10 net 2654.10	7611330161045
<b>16104</b>	180 cm	18-24 mm			
<b>16105</b>	210 cm	22-24 mm		min 10 net 2605.10	7611330161052

## Gespalten

## Fendu



16103



16105

**Bambusstäbe**

Rund, der natürliche Stützstab für Pflanzen im Garten und Haus

**Bâtons en bambou**

Ronds, le soutien naturel des plantes au jardin et dans l'appartement

**Gespalten**
**Fendu**
**Bund à 10 Stück**
**Botte de 10 pièces**

<b>16135</b>	Länge Longueur	30 cm	Bd bo	①	min 10 2606.10	net		7611330161359
<b>16140</b>	Länge Longueur	90 cm	Bd bo	①	min 10 21157.10	net		7611330161403
<b>16138</b>	Länge Longueur	60 cm	Bd bo	①	min 10 2758.10	net		7611330161380

**Pfahlkappen**
**Coiffes de protection pour piquets**

Aus schwarzem Kunststoff.

En matière plastique noire.

<b>34307</b>	Pfahl-Ø Ø piquet	7 - 8 cm	St pc	⑤	net 2609.10		7611330343076
<b>34308</b>	Pfahl-Ø Ø piquet	10 cm	St pc	⑤	net 2700.1		7611330343083

**Telleranker geteert**
**Ancre à assiette goudronné**

Für Normalböden.

Pour sols normaux.

**Bund à 10 Stück**
**Botte de 10 pièces**

Stabdurchmesser	14 mm	Diamètre de la tige
Gewicht ca.	1,3 kg	Poids env.
Tellerdurchmesser	11 cm	Diamètre de l'assiette
Länge	80 cm	Longueur

<b>34325</b>	St pc	⑤	min 10 25501.10	net		7611330343250
--------------	----------	---	--------------------	-----	--	---------------


**34325**
**Spiralanker geteert**
**Ancre à spirale goudronnés**

Für steinige Böden

Pour sols caillouteux

**Bund à 10 Stück**
**Botte de 10 pièces**

Verlangen Sie für grössere Mengen unsere Spezialofferte

Pour quantités plus importantes demandez une offre spéciale

Stabdurchmesser	14 mm	Diamètre de la tige
Gewicht ca.	1,8 kg	Poids env.
Länge	90 cm	Longueur

<b>34326</b>	St pc	⑤	min 10 26902.10	net		7611330343267
--------------	----------	---	--------------------	-----	--	---------------


**34326**

Stabdurchmesser	14 mm	Diamètre de la tige
Gewicht ca.		Poids env.
Länge	60 cm	Longueur

34327

St ⑤ min 10 net  
pc 25753.10

7611330343274

Verlangen Sie für grössere Mengen  
unsere Spezialofferte

Pour quantités plus importantes  
demandez une offre spéciale



34327


**34600**
**Holzschlegel**

Aus Hagebuchen, mit 2 Eisenreifen verstärkt, mit Eschenstiel 90 cm

Durchmesser Diamètre	Gewicht Poids
-------------------------	------------------

<b>34600</b>	ca./env. 150 mm	ca./env. 5 kg
--------------	-----------------	---------------

St pc	②
----------	---

<b>net</b>	
268504.1	



7611330346008

(Ersatzstiel Art. 13810)

(Manche correspondant art. 13810)


**34624**
**Nylonschlegel**

Rückschlagfrei. Metallgehäuse ist pulverbeschichtet mit schlagzähmodifiziertem Nylonköpfen.

(Ersatzstiel Art. 34626)

Gewicht Poids	Farbe Coloris
------------------	------------------

<b>34624</b>	5 kg	rot/rouge
--------------	------	-----------

St pc	①
----------	---

<b>net</b>	
250305.1	



7611330346244

**Manches pour maillet en nylon**

Sans recul, boîtier métallique recouvert par pulvérisation, têtes nylon résistantes aux chocs.

(Manche de rechange art. 34626)


**10650**
**Locheisen**

Rund, zugespitzt

Durchmesser Diamètre	Länge Longueur
-------------------------	-------------------

<b>10650</b>	28 mm	150 cm
--------------	-------	--------

St pc	④
----------	---

<b>net</b>	
238406.1	



7610929004596


**10665**
**Hebeisen**

Länge Longueur
-------------------

<b>10665</b>	150 cm
--------------	--------

St pc	④
----------	---

<b>net</b>	
257007.1	



7610929004312

**Fer à planter**

Rond, pointu

**Weinbergkratzer**

Mit geschmiedetem Blatt, 20 cm

Mit Stiel Avec manche	Länge Longueur
--------------------------	-------------------

<b>10907</b>	150 cm
--------------	--------

St pc	⑤
----------	---

<b>net</b>	
232558.1	



7611330109078

(Ersatzstiel Art. 13716)

(Manche de rechange art. 13716)

## Anbindematerial



## Matériel de fixation

## Kokosseile

Für Baum- und Gartenpflege sowie zum Basteln.



## Cordes de coco

Pour l'horticulture et le jardinage ainsi que pour bricoler.

<b>16059</b>	2-fach gedreht	20 m	St pc	①	net 2689.1	  7611330160598
	2 bouts tournés					





16059

<b>16061</b>	2-fach gedreht	85 m	Ro rl	①	net 22700.1	  7611330160611
	2 bouts tournés					





16061

<b>16056</b>	8-fach gedreht	5 m	St pc	①	net 2701.80	  7611330160567
	8 bouts tournés					



16056

<b>16063</b>	8-fach gedreht	60 m	Ro rl	①	net 27902.4	  7611330160635
	8 bouts tournés					





16063

## Bindezange «Max Tapener» HTB

Bindegrosse 20 bis 50 mm Ø  
Gewicht 510 g

## Pince à attacher «Max Tapener» HTB

Grandeurs d'attache de 20 à 50 mm Ø  
poids 510 g

<b>18456</b>	St pc	③	net 242003.20	  4902870653484



18456

**Bänder zu Bindezange «Max Tapener» HTB**
**Bandes pour pince à attacher «Max Tapener» HTB**

 Schachteln à 10 Rollen  
 Karton à 20 Schachteln

 Boîte de 10 rouleaux  
 Carton de 20 boîtes


18460

**Für Weinbau**
**Pour la viticulture**

Stärke	0,15 mm	Épaisseur
Breite	11 mm	Largeur
Länge	26 m	Longueur
Farbe	grün/vert	Coloris

**18460**

 Pk ③ min 1 net  
 pq 23704.1


8025955000174

**Für Obstbau**
**Pour l'arboriculture**

Stärke	0,25 mm	Épaisseur
Breite	11 mm	Largeur
Länge	16 m	Longueur
Farbe	rot/rouge	Coloris

**18462**

 Pk ③ net  
 pq 23705.1


8025955000150

**Ersatzteile zu Bindezange «Max Tapener» HTB**
**Pièces de rechange pour pince à attacher «Max Tapener» HTB**

(Art. 18456)

(art. 18456)

**Klammern 604 E-L**  
 Karton à 10 Schachteln

**Agrafes 604 E-L**  
 Carton de 10 boîtes

**18457**

 Pk ③ min 10 net  
 pq 22606.10


8025955002192

**Ersatzmesser, gezahnt**
**Lames de rechange, dentelées**

Brief à 3 Messer

Sachet de 3 lames

**18463**

 Sb ⑧ net  
 sb 26757.30


8025955002215

**Stosseinheit**
**Unité de pression**
**18464**

 St ⑧ net  
 pc 28208.1


7611330184648

**Spannfeder**
**Ressort**
**18465**

 St ⑧ net  
 pc 21759.1


7611330184655

**Heftzange HRF**
**Agrafeuse HRF**

Zum Anbinden von Obstbäumen mit PVC-Schlauch

Agrafeuse pour attacher les tuyaux PVC, indiquée pour l'arboriculture

Gewicht 300 g

Poids 300 g



18470

**18470**

 St ⑤ net  
 pc 273000.20



8025955002338

## Ersatzteile zu Heftzange HRF

## Pièces de rechange pour agrafeuse HRF


**Klammern G 1305 M**  
Schachteln à 1000 Stück  
Karton à 10 Schachteln

**Agrafes G 1305 M**  
Boîte de 1000 pièces  
Carton de 10 boîtes

<b>18471</b>	Pk ③ min 10 net pq 24451.10	 8025955002222
--------------	--------------------------------	---


## Ersatzmesser

## Lames de rechange

<b>18459</b>	Beutel à Sachet de 10 Messer/lames	St ⑧ net pc 28202.10	 8025955002208
--------------	---------------------------------------	-------------------------	---

## Messerhalter

## Support de couteaux

<b>18472</b>	St ⑧ net pc 22803.1	 8025955002345
--------------	------------------------	---

## Schlauch PVC


Ø 4 mm, geeignet zum Anbinden von Jungbäumen, kein Einschneiden, kann mit der MAX-TAPENER-Heftzange HRF angebunden werden

## Tuyau PVC

Ø 4 mm, indiqué pour attacher les jeunes arbres, pas de blessures, peut s'utiliser avec l'agrafeuse MAX-TAPENER HRF

1 Karton = 5 Rollen

1 carton = 5 rouleaux

<b>18476</b>	Rolle à Rouleau de 250 m	Ro ④ min 5 net rl 27704.5	 8025955002031
--------------	-----------------------------	------------------------------	--



18476

1 Karton = 5 Rollen

1 carton = 5 rouleaux

<b>18477</b>	Rolle à Rouleau de 100 m	Farbe Couleur Schwarz/noir	Ro ③ min 12 net rl 23105.12	 8025955001287
--------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---



18477

## Stahldrahtschnur GUIGNARD


Karton à 25 Rollen

## Ficelle à vigne GUIGNARD

Carton de 25 rouleaux

0,3 mm blaueglüht mit Jute umwickelt, gelbes Umband  
(ca. 325 m/Rolle)

0,3 mm durci à chaud, enveloppé de jute, rouleau jaune  
(325 m env./rouleau)

<b>18495</b>	Ro ⑥ min 25 net rl 23306.25	 7611330184952
--------------	--------------------------------	---




18495

## Solange Vorrat

## Jusqu'à épuisement du stock

0,4 mm blaueglüht mit Jute umwickelt, rotes Umband  
(ca. 200 m/Rolle)

0,4 mm durci à chaud, enveloppé de jute, rouleau rouge  
(200 m env./rouleau)

<b>18496</b>	Ro ① min 25 net rl 23067.25	 7611330184969
--------------	--------------------------------	---

0,4 mm verzinkt mit Jute umwickelt, blaues Umband  
(ca. 200 m/Rolle)

0,4 mm galvanisé, enveloppé de jute, rouleau bleu  
(200 m env./rouleau)

**18497**

Ro ② min 25 net  
rl 23358.25



7611330184976

**Bindezange Biofix**
**Appareil d'attache Biofix**
**18480**

St ⑤ min 1 net  
pc 233109.1



7611330184808


**18480**
**Ersatzteilset zu Biofix**
**Set de rechange pour Biofix**
**18481**

St ⑧ net  
pc 26520.25



7611330184815


**18481**
**Rebenbindegarn PADRA**
**Ficelle à vigne PADRA**
**Rollen**
**Rouleau**

Drahtdurchmesser 0,4 mm, mit Papier umwickelt, sehr handfreundlich. Auf Rollen à ca. 200 m.  
Karton à 20 Rollen

Fil de fer Ø 0,4 mm, enveloppé de papier, rouleau de 200 m env.

Carton de 20 bobines


**18483**

Blauegeglüht, braunes Umband

Durci à chaud, papier brun

**18483**

Ro ① min 20 net  
rl 24851.20



7611330184839

Verzinkt, braunes Umband

Galvanisé, papier brun

**18484**

Ro ② min 20 net  
rl 24852.20



7611330184846

**Flexoclip**
**Flexoclip**

Flexibler Kunststoffring mit seitlicher Öffnung, anwendbar zum Anheften der Rebgerste am Bindedraht und zum Zusammenheften von Vogel- und Hagelabwehrnetzen, ohne Widerhaken.

Anneau en matière plastique flexible avec une ouverture. Pour la fixation des plants de vigne au fil d'attache et pour joindre les filets de protection contre les oiseaux et les filets anti-grêles, sans crochet.

Beutel à 1000 Stück

Sachet de 1000 pièces

**17280** Ø 33 m

Sa ③ net  
sa 221053.1



7611330172805


**17280**
**Rebstar**
**Rebstar**

Rebklammer aus UV-stabilisiertem Kunststoff zur Befestigung der Rebe am Spanndraht

Clip en matières synthétiques UV pour fixer les sarments aux fils de fer

Sack à 1000 Stück

Sac à 1000 pièces

**18448**

Sa ⑤ net  
sa 242004.1




4260028080019


**18448**

## Drahhaken

Kunststoffhaken zum Befestigen der Parallel-  
drähte

Sack à 1000 Stück

<b>18539</b>	Breite	25 mm	Sa ⑤	<b>net</b>	
	Largeur		sa	217005.1	

## Crochets tendeurs

Crochet en matière synthétique pour stabiliser  
les fils parallèles

Sac de 1000 pièces



18539

Beutel à 100 Stück

Sachet de 100 pièces

## Plastilien




Das ideale Kunststoff-Band zum Binden  
und Führen aller Pflanzen im Garten: Rosen-  
stöcke, Blumen, Obstbäume, Tomaten usw.  
Einfaches Anbringen, unempfindlich gegen  
Sonne, Regen, Kälte und Frost; kein Verlet-  
zen der Pflanzen.

## Plastilien


Le lien idéal pour tout attacher au jardin:  
rosiers, fleurs, arbres fruitiers, tomates etc.  
Facile à poser, inusable, imputrescible, n'abîme  
pas les plantes, insensible aux intempéries.

Beutel à 100 Stück

Sachet de 100 pièces

<b>16082</b>	Länge	115 mm	Pk ①	<b>net</b>	
	Longueur		pq	21506.1	
<b>16084</b>	Länge	170 mm	Pk ①	<b>net</b>	
	Longueur		pq	22107.1	
<b>16086</b>	Länge	235 mm	Pk ①	<b>net</b>	
	Longueur		pq	22908.1	

**plastilien**

16082

Beutel à 1000 Stück

Sachet de 1000 pièces

<b>16090</b>	Länge	85 mm	Pk ⑤	<b>net</b>	
	Longueur		pq	28109.1	
<b>16095</b>	Länge	330 mm	Pk ⑤	<b>net</b>	
	Longueur		pq	235050.1	

## Minilien






Aus gelbem Polyäthylen, mit zwei eingezoge-  
nen verzinkten Drähten

Bund à 1000 Stück

## Attaches

Polyéthylène jaune, garnies de 2 fils d'acier gal-  
vanisés

Botte de 1000 pièces

<b>18505</b>	Länge	115 mm	Bd ④	<b>net</b>	
	Longueur		bo	24601.1	
<b>18506</b>	Länge	145 mm	Bd ③	<b>net</b>	
	Longueur		bo	25502.1	
<b>18507</b>	Länge	170 mm	Bd ③	<b>net</b>	
	Longueur		bo	26303.50	
<b>18508</b>	Länge	235 mm	Bd ④	<b>net</b>	
	Longueur		bo	29004.40	
<b>18509</b>	Länge	330 mm	Bd ⑤	<b>net</b>	
	Longueur		bo	211505.1	



18505


**18519**
**Bindeband TIEFIX 2 K**

Zum Herabbinden von jungen Obstbaumtrieben, aus imprägniertem Papier, mit einem eingezogenem Draht.

**Bandes d'attache TIEFIX 2 K**

Bande d'attache pour jeunes pousses en arboriculture, en papier imprégné garni d'un fil de fer.

<b>18519</b>	Karten à Carton de	20 Rollen/rouleaux	Ro rl	①	min 20 net 26706.20		7611330185195
--------------	-----------------------	--------------------	----------	---	---------------------------	--	---------------


**18520**
**Bast**

Bindebast, verpackt in praktischem Polynetz mit Schlaufe, zum Anhängen

**Raphia synthétique**

Raphia synthétique pour attacher, emballé dans un filet pratique avec ganse

**Bindebast grün, 400 m**

**Raphia synthétique vert, 400 m**

Karton à 50 Rollen

Carton de 50 rouleaux

<b>18520</b>			Ro rl	①	net 21857.30		8025955002161
--------------	--	--	----------	---	-----------------	--	---------------

**Baumbast mittel, gelb, 200 m**

**Raphia simple simple, jaune, 200 m**

Karton à 30 Rollen

Carton de 30 rouleaux

<b>18522</b>			Ro rl	③	net 22708.30		8025955002154
--------------	--	--	----------	---	-----------------	--	---------------


**18525**
**Fingermesser**

Wird einfach an den Ringfinger gesteckt, dient zum Abschneiden von Bast, Römerband usw.

**Couteau bague**

À passer tout simplement à l'annulaire, s'utilise pour couper le raphia, la bande d'attache «Römerband», etc.

<b>18525</b>			St pc	③	min 12 net 21209.12		8025955000648
--------------	--	--	----------	---	---------------------------	--	---------------


**18527**
**Rebbast**

Grün, geschnitten zu 45 cm, zäh und reissfest, witterungsbeständig

**Raphia synthétique**

Vert, coupé en longueur de 45 cm, résistant aux intempéries

Bund à 1000 Stück  
Karton à 20 Bund

Botte de 1000 pièces  
Carton de 20 bottes

<b>18527</b>			Bd bo	②	min 20 net 22300.20		7611330185270
--------------	--	--	----------	---	---------------------------	--	---------------


**18529**
**Rebbindeschnur Jute**

Imprägniert, 3-fach gezwirnt

**Ficelle d'attache en jute**

Imprégnée, triplement tressée

Bund à 1000 Stück  
Karton à 22 Bund

Botte de 1000 pièces  
Carton de 22 bottes

<b>18529</b>	Länge Longueur	50 cm	Bd bo	⑤	min 22 net 25601.22		7612008011754
--------------	-------------------	-------	----------	---	---------------------------	--	---------------

**Rebbindeschnur Baumwolle**

Kompostierbar, 55 cm

**Ficelle d'attache en coton**

Compostable, 55 cm

Bund à 1000 Stück  
Karton à 22 Bund

Botte de 1000 pièces  
Carton de 22 bottes

<b>18533</b>			Bd bo	③	min 22 net 24502.22		7611330185331
--------------	--	--	----------	---	---------------------------	--	---------------

### Fixvit

### Fixvit

#### Fixvit

Bindeband aus imprägniertem Papier mit einer Stahldrahteinlage


Breite 5 mm,  
Bund à 1000 Stück

#### Fixvit

Attaches en papier imprégné, garnies d'un fil d'acier

Largeur 5 mm  
Botte de 1000 pièces

<b>18540</b>	Länge Longueur	100 mm	Bd ⑤ bo	<b>net</b> 21853.100		7611330185409
<b>18542</b>	Länge Longueur	150 mm	Bd ⑤ bo	<b>net</b> 23204.50		7611330185423



18540

#### Römerband

Stockband für Jungreben, aus Polyäthylen, grün, sehr dehnbar, daher kein Einschneiden

Rollenlänge 100 m  
Karton à 100 Rollen

#### Bande d'attache «Römerband»

Bande en polyéthylène, verte, très élastique, pas de blessures dues à l'attache.

Longueur du rouleau 100 m  
Carton de 100 rouleaux

<b>18547</b>	Breite Largeur	6 cm	Rd ② rl	<b>net</b> 23105.100		7611330185478
--------------	-------------------	------	------------	-------------------------	--	---------------



18547

#### Rebringe

Aus verzinktem Stahldraht, Ø 1,4 mm, Festigkeit 160/180 kg/mm<sup>2</sup>.

Bund à 100 Stück

#### Anneaux d'attache

En fil d'acier galvanisé, Ø 1,4 mm, résistance à la traction 160/180 kg/mm<sup>2</sup>.

Botte de 100 pièces

	Länge gestreckt Longueurs étendues	Länge gebogen Longueurs courbées				
<b>18552</b>	40 cm	36 cm	Bd ⑤ bo	<b>net</b> 27856.1		7611330185522
<b>18553</b>	50 cm	46 cm	Bd ③ bo	<b>net</b> 210657.1		7611330185539



18552

#### Klemmfix

Zum Fixieren von Holz-, Metall- und Bambusstäben am Draht, aus rostbeständigem Federstahldraht

Nr. 1  
Für Pfähle Ø 20-30 mm  
Karton à 500 Stück

#### Anses de fixation «Klemmfix»

Pour fixer les fils aux piquets de soutien (bois, métal, bambou), en acier résistant à la rouille

No. 1  
Pour piquets Ø 20-30 mm  
Carton de 500 pièces

<b>34370</b>			St ⑤ pc	<b>min 500 net</b> 288.500		8025955000235
--------------	--	--	------------	-------------------------------	--	---------------



34370

Nr. 2  
Für Pfähle Ø 30-40 mm  
Karton à 500 Stück

No. 2  
Pour piquets Ø 30-40 mm  
Carton de 500 pièces

<b>34371</b>			St ⑤ pc	<b>min 500 net</b> 2109.500		8025955000242
--------------	--	--	------------	--------------------------------	--	---------------

Nr. 3  
Für Pfähle Ø über 40 mm  
Karton à 250 Stück

No. 3  
Pour piquets Ø plus de 40 mm  
Carton de 250 pièces

<b>34372</b>			St ⑤ pc	<b>min 500 net</b> 2150.500		8025955000259
--------------	--	--	------------	--------------------------------	--	---------------


**34385**
**Weinbergketteli**

Aus verzinktem Eisen, 7-gliedrig

Karton à 100 Stück

**Tendeur à chaîne**

En fer galvanisé, 7 maillons

Carton de 100 pièces

**34385**

 St ⑤ min 100 net  
pc 2361.100


8025955002093


**34388**
**Drahtspanner «Obst- und Rebbau»**

Preisgünstiger und praktischer Einsetzdrahtspanner, verzinkt, verwendbar für Drähte bis 3,1 mm Ø, sehr feines Spannen, kein Zerschneiden der Drähte mehr nötig.

Sack à 25 Stück

**Tendeur «Vignes et Vergers»**

Tendeur d'un prix très avantageux, pratique, pour fils jusqu'à Ø 3,1 mm, s'utilise sans devoir couper le fil et permet d'effectuer des petites torsions de fil.

Paquet de 25 pièces

**34388**

 St ⑤ net  
pc 2852.200


8025955002321


**34391**
**Drahtspanner Spannfix/-fein**

Einsetzdrahtspanner aus verzinktem Eisen

Karton à 200 Stück

**Tendeur Spannfix/-fein**

Tendeur en fer galvanisé

Carton de 200 pièces

**Spannfix**

Geeignet für lange Drahtreihen. Der lange Schenkel ermöglicht eine Grobspannung

**Spannfix**

Indiqué pour longues rangées. Le bras long permet une grande torsion du fil

**34391**

 St ⑤ min 100 net  
pc 2433.100


8025955000310


**34395**
**Drahtspanner Fenox**

Einsetzdrahtspanner aus Eisen, verzinkt

Sack à 100 Stück

**Tendeur Fenox**

Tendeur en fer galvanisé

Sac de 100 pièces

**34395**

 St ⑤ min 100 net  
pc 2324.100


8025955002314


**34405**
**Drahtspanner**

Herkömmlicher Allzweckdrahtspanner aus verzinktem Eisen. Zum Einsetzen sind die Drähte entzweizuschneiden

 Nr. 2  
Für Draht bis 3,0 mm Ø  
Karton à 100 Stück

**Tendeurs**

Tendeurs polyvalents traditionnels en fer galvanisé, à placer en coupant le fil à tendre

 No. 2  
Pour fils jusqu'à Ø 3,0 mm  
Carton de 100 pièces

**34405**

 St ① net  
pc 2705.50


4013514787059

 Nr. 3  
Für Draht bis 4,0 mm Ø  
Karton à 100 Stück

 No. 3  
Pour fils jusqu'à Ø 4,0 mm  
Carton de 100 pièces

**34410**

 St ① net  
pc 21056.50



4013514787066

### Drahtspanner Gripple Plus

Mit dem neuen „Metal Post Gripple“ lassen sich Spalierdrähte an einem Endpfahl aus Metall spannen und befestigen. Dieser neue Gripple, der im Gegensatz zu einem Standard-Gripple mit seinen zwei Bahnen nur EINE Bahn hat, ist die massgeschneiderte Lösung für Weinberge, in denen Metallpfähle verwendet werden.

Immer mehr Winzer verwenden End- und Zwischenpfähle aus Metall. Metallpfähle sind nicht nur langlebiger, haltbarer und flexibler, sondern sind auch eine wirtschaftliche und leicht erhältliche Lösung für Spalierdrähte, besonders angesichts der eingeführten strengen Vorschriften bzgl. Holzpfähle.


Schachtel à 10 Plastikbeutel zu  
Paquet à 10 sachets plast. de

**34449** 200 Stk./pcs 20 Stk./pcs Pk ⑤ min 10 net  
pq 218407.10  5038006011688

### Drahtspanner Gripple

Kleines, kompaktes Zink-/Aluminium-Spritzgussteil mit zwei patentierten Klemmverschlüssen für die gegenläufige Aufnahme zweier Drähte von ca. 1,8 bis 3,1 mm Ø. Grösse «M».

Schachtel à 10 Plastikbeutel zu  
Paquet à 10 sachets plast. de


**34450** 200 Stk./pcs 20 Stk./pcs Pk ⑤ min 10 net  
pq 218008.10  7611330344509



34450

### Spannzange Gripple

Spannzange zu Gripple-Drahtspanner; für Spannleistungen, die kräftemässig nicht mehr von Hand zu erbringen sind

**34451** St ⑤ net  
pc 2118009.1  7611330344516

### Pince pour tendeurs Gripple

Pince à tendre les fils avec une force impossible à atteindre à la main

### Spannschrauben

Verzinkt

### Tendeurs avec crochet et oeillet

Galvanisés

### Seile

### Cordes

Beanspruchungsgrenze ist ein errechneter Wert. Seile sind nicht geprüft. Angabe der Beanspruchungsgrenze ohne Gewähr.


La capacité de charge est une valeur calculée. Les chaînes ne sont pas testées. Les données ne sont pas garanties.


### Spannschrauben


Verzinkt

### Tendeurs avec crochet et oeillet

Galvanisés

**63742** 5 x 50 mm St ③ min 5 net  
pc 22200.5  4035300255597

**63743** 6 x 110 mm St ③ min 4 net  
pc 22801.4  4035300121359

**63744** 8 x 110 mm St ③ min 4 net  
pc 23002.4  4035300121366



63742

**Agraffen**

Verzinkt

	Grösse Grandeur	Pakete à Paquets de
--	--------------------	------------------------

<b>53508</b>	3,5 x 35 mm	1,0 kg	Pk ② pq	<b>net</b> 28303.1		7611054129109
<b>53509</b>	4,0 x 40 mm	1,0 kg	Pk ② pq	<b>net</b> 28204.1		7611054129116
<b>53510</b>	5,0 x 50 mm	1,0 kg	Pk ② pq	<b>net</b> 28205.1		7611054129123
<b>53511</b>	3,1 x 32 mm	3 kg	Pk ③ pq	<b>net</b> 215306.1		7611054129130
<b>53512</b>	3,5 x 35 mm	3 kg	Pk ② pq	<b>net</b> 215007.1		7611054129147
<b>53513</b>	4,0 x 40 mm	3 kg	Pk ② pq	<b>net</b> 214708.1		7611054129154

**Agrafes**

Galvanisées

**Haken**

Verzinkt, Grösse 3,4 x 55 mm.

Karton à 5 kg, (ca. 850 Stück)


**53519**
**Crochets**

Galvanisés, grandeur 3,4 x 55 mm.

Carton de 5 kg, (850 pièces env.)

<b>53519</b>	Kt ③ ct	<b>net</b> 223109.1		7611330535198
--------------	------------	------------------------	--	---------------

**Weinbergdraht CRAPO**

Durch ein Dickverzinkungsverfahren erhält der Draht eine extrem dicke und fest am Stahlkern haftende Reinzinkauflage, welche eine aussergewöhnliche Lebensdauer garantiert.

 Zugfestigkeit 450 N/m<sup>2</sup>

Ringe à 25 kg


**30534**

Ø mm	2,0	Ø mm
Ring ca. m	1000	Bobine env. m
100 m ca. kg	2,5	100 m env. kg

<b>30532</b>	Ro ⑤ rl	<b>net</b> 256000.1		5450166112737
--------------	------------	------------------------	--	---------------

Ø mm	2,2	Ø mm
Ring ca. m	840	Bobine env. m
100 m ca. kg	3,0	100 m env. kg

<b>30534</b>	Ro ⑤ rl	<b>net</b> 251001.1		5450166112744
--------------	------------	------------------------	--	---------------

Ø mm	2,5	Ø mm
Ring ca. m	640	Bobine env. m
100 m ca. kg	3,9	100 m env. kg

<b>30536</b>	Ro ⑤ rl	<b>net</b> 254002.1		5450166112751
--------------	------------	------------------------	--	---------------

Ø mm	3,15	Ø mm
Ring ca. m	460	Bobine env. m
100 m ca. kg	5,4	100 m env. kg

<b>30540</b>	Ro ⑤ rl	<b>net</b> 252003.1		5450166112775
--------------	------------	------------------------	--	---------------

Verlangen Sie für grössere Mengen unsere Spezialofferte

Pour quantités plus grandes, demandez une offre spéciale

## Weinbergdraht CRAPAL

Mit einem Legierungsverhältnis der Schutzschicht von 95 % Zink und 5 % Aluminium erreicht CRAPAL-Weinbergdraht gegenüber herkömmlich verzinkten Drähten eine dreifache Lebensdauer.

Zugfestigkeit 800 N/m<sup>2</sup>

Ø mm	1,8	Ø mm	
Rolle ca. m	1200	Bobine env. m	
Rolle kg	25	Bobine kg	

30519

Ro ⑤  
rlnet  
268004.1

5450166112850

Ø mm	2,0	Ø mm	
Rolle ca. m	1000	Bobine env. m	
Rolle kg	25	Bobine kg	

30520

Ro ⑤  
rlnet  
264205.1

5450166112867

Ø mm	2,2	Ø mm	
Rolle ca. m	830	Bobine env. m	
Rolle kg	25	Bobine kg	

30521

Ro ⑤  
rlnet  
259006.1

5450166112874

Ø mm	2,5	Ø mm	
Rolle ca. m	650	Bobine env. m	
Rolle kg	25	Bobine kg	

30522

Ro ⑤  
rlnet  
261507.1

5450166112881

Verlangen Sie für grössere Mengen unsere Spezialofferte

Pour quantités plus grandes, demandez une offre spéciale

## Weinbergdraht «BAYCO»

## Vollsynthetischer Draht.

Schwarz, aufgespult in praktischem Karton, der gleichzeitig als Drahtspindel dient. Zugfestigkeit 39-42 kg/mm<sup>2</sup>

Ringe à ca. 11 kg

Ø mm	3,0	Ø mm	
Rolle ca. m	1320	Rouleau env. m	
100 m ca. kg	0,83	100 m env. kg	

30510

Ro ⑤  
rlnet  
2124008.1

7611330305104

Verlangen Sie für grössere Mengen unsere Spezialofferte

Pour quantités plus grandes, demandez une offre spéciale

## Fil de fer pour la vigne «BAYCO»

## Fil synthétique.

Noir, en rouleaux dans un carton pratique qui peut servir de dévidoir. Résistance à la traction 39-42 kg/mm<sup>2</sup>


Rouleaux d'env. 11 kg



30510

## Klemmhülsen


Aus Aluminium, zum Reparieren von durchgetrennten Bayco-Drähten, nur für 3,0-mm-Draht.

30509	Sack à Sac de	100 Stück/pièces	Sa ⑤ sa	net 210409.1	
-------	------------------	------------------	------------	-----------------	--

7611330305098

## Raccords

En aluminium, pour attacher et réparer les fils Bayco, uniquement pour fil de 3,0 mm.



30509


**31750**
**Knotengitter AGRARO**

Aus verzinktem Stahldraht.  
 Höhe 100 cm mit 8 Drähten (100/8).  
 Oberster und unterster Längsdraht Ø 2,5 mm  
 alle übrigen Drähte Ø 2,0 mm.  
 Abstand der Querdrähte 15 cm.

**Treillis noué AGRARO**

En fil d'acier galvanisé.  
 Hauteur 100 cm, avec 8 fils (100/8).  
 Diamètre des deux fils lisières: 2,5 mm,  
 tous les autres fils Ø 2,0 mm.  
 Ecartement des fils verticaux 15 cm.

**31750** Rolle à  
 Rouleau de


50 m

Ro ①  
 rl

**net**  
 252000.16



7611330317503


**34510**
**Drahtgeflechtklammer Anticorodal**

Paket à 500 Stück

**Crampon en anticorodal**

Paquet de 500 pièces

**34510**

Pk ③  
 pq

**net**  
 211351.1



76110508125605

**Draht- und Zaunzubehör**
**Accessoires pour  
 fil de fer et piquets**
**Drahthaspel**

1-teilig mit Federbremse  
 Ø 80 cm, Höhe 32 cm

**Dévidoir à fils**

1 partie avec blocage à ressort  
 Ø 80 cm, hauteur 32 cm


**34315**

**34315**

St ⑤  
 pc

**net**  
 2265002.1



7611330343151

**Netze**
**Filets**
**Rebschützer**

Ergeben einen optimalen Schutz gegen  
 Hasenfrass an Jungreben. Die Manschette  
 einfach über das Pflanzgut stülpen.  
 Aus blauer Kunststofffaser.

**Protection pour la viticulture**

pour une protection optimale contre les dégâts  
 causés par le gibier aux jeunes plantes de  
 vigne. Passer tout simplement la manchette  
 par-dessus le jeune pied de vigne. En fibre  
 synthétique bleue.


**17080**

Höhe	40 cm	Hauteur
Breite	22 cm	Largeur
Sack à	250 Stück/pièces	Sac de

**17080**

St ⑤  
 pc

**net**  
 min 250  
 2183.250



7611330170801

**Rebgaze**

Roh, aus 100% Baumwolle, Breite 1,20 m.  
 Auch für Dekorationen geeignet.

**Gaze viticole**

100% coton brut, écrud, largeur 1,20 m. Egale-  
 ment pour décorations.

Länge	Bt
Longueur	sa

**17275**

20 m

Bt ④  
 sa

**net**  
 235104.1



7611330172751

## Fasstalg «PEROL»

Hitzebeständig, geeignet für Pasteurisierung

## Suif de cave «PEROL»

Résistant à la chaleur, pour pasteurisation

74500	Büchse à		--	④	net	
	Boîte de	400 g	--		205.1	




74500

## Fasstalg Gaschell

Geschmeidig, nicht hitzebeständig

## Suif de cave Gaschell

Malléable, non résistant à la chaleur

74510	450 g		Do	②	min 10	net	
			bt			27906.10	




74510

## Schwefelschnitten Radix

Nicht auslaufend

## Mèches soufrées Radix

Ne coulent pas

74516	400 g		Pk	③	min 10	net	
			pq			211907.10	



74516

## Fassputz Puro

74521 750 g

## Nettoie-fûts Puro

	St	④	net	
	pc		212058.12	




74521

## Handfegebürsten

Reiswurzeln dicht besetzt, extra lang geschnitten, mit Kratzkante, Buche roh

## Brosses à récurer

Rizette très fournie, coupe extra-longue, avec grattoir, bois de hêtre brut

75620	20 cm		St	①	net	
			pc		27319.6	



75620

## Union-Fiber

75625 Holzgriff Poignée en bois 20 cm

## Fibres Union

	St	①	min 10	net	
	pc			22760.10	



75625

## Kunstreis, S-Form

75626 Kunststoffgriff Poignée en matériel synthétique

## Rizette synthétique, forme S

	St	②	net	
	pc		23661.6	



75626

## Ersatzleim zu Fliegenfallen Rebell

17201

## Tube de colle pour piège Rebell

	St	②	min 8	net	
	pc			27502.8	

**Baumwachs Bärtschi**
**Cire à greffer Bärtschi**

**16174**
**Kaltflüssig**
**Pour greffer à froid**

<b>16174</b>	Dose à Boîte de	210 g	Do ② min 16 net bt ② 27503.16		7611330161748
--------------	-----------------	-------	----------------------------------	--	---------------


**16177**
**Mit Fichtenharz**
**Avec de la résine de sapin**

Giftklassefrei

Hors de classe de toxicité

	Tafel à Plaque de	Anzahl Nombre	St ② pc ②	min 30 net 24504.30		7611330161779
<b>16177</b>	250 g	30 Stück/pièces				
<b>16178</b>	500 g	10 Stück/pièces	St ② pc ②	min 10 net 27305.10		7611330161786


**49001**
**Raupenleimring**
**Collier anti-chenilles**

Gebrauchsfertiger Insektenfanggürtel für Obst- und Zierbäume. Gegen die flugunfähigen Weibchen des Frostspanners, die im Herbst am Stamm hochkriechen, um ihre Eier abzulegen, müssen die Leimringe vor dem 10. Oktober angebracht werden. Gegen Ameisen können die Leimringe jederzeit bei Bedarf eingesetzt werden.

Bande-piège à insectes prête à l'usage, pour arbres fruitiers et d'ornement. Contre les femelles sans ailes des cheimathobies qui, en automne, rampent le long du tronc pour y déposer leurs oeufs, la bande-piège doit être placée avant le 10 octobre; contre les fourmis, l'utilisation de la bande-piège est également efficace.

<b>49001</b>	Länge à Longueur de	3 m	St ② min 10 net pc ② 25756.10		4003433003026
--------------	---------------------	-----	----------------------------------	--	---------------


**48981**
**Räucherpatronen**
**Cartouches fumigènes**

Räucherpatronen gegen Feld- und Wühlmäuse sowie Maulwürfe, nur im Freien verwenden.

Cartouches fumigènes contre les souris des champs et taupes grises. Domaines d'applications: arboriculture, viticulture et culture maraîchère.

<b>48981</b>	Packung à Paquet de	10 Stück/pièces	Pk ① min 20 net pq ① 212907.20		7611330489811
--------------	---------------------	-----------------	-----------------------------------	--	---------------


**47933**
**LAC BALSAM**
**LAC BALSAM**

Künstliche Rinde

Ecorce artificielle

Baumpflege- und Veredlungsmittel bei Rindenverletzung, Sägewunden, Wucherungen, Baumkrebs.

Pour soigner et greffer les arbres (mastic à greffer) en cas de blessures de l'écorce causées par la scie, des surcroissances ou cancer des arbres.

<b>47933</b>	Pinseltube Tube pinceau	350 g	St ① min 10 net pc ① 29908.10		7611330479331
--------------	-------------------------	-------	----------------------------------	--	---------------

47934 1 kg

Do ① min 12 net  
bt 216009.12

  
7611330479348

47937 5 kg

Ke ④ net  
se 269000.1

  
7611330479379


47934

### Wundverschlusspaste Maag

Gebrauchsfertig; mit integriertem Pinsel.  
Zur Behandlung von Wunden bei Obstbäumen, Sträuchern, Ziergehölzen und Rosen (Thiram)

### Pâte cicatrisante Maag

Prête à l'emploi avec pinceau intégré. Pour le traitement des plaies des arbres fruitiers, des arbustes, des plantes ligneuses d'ornement et des rosiers (thirame)

49300 300 g

St ② min 10 net  
pc 29901.10

  
7610176068761


49300

### Rückenspritzen BIRCHMEIER

#### Flox 10, Iris 15, Senior 20

10, 15 oder 20 Liter Behälter, schlagfester Kunststofftank, mit aussenliegender 6 bar Sprühpumpe, grosse Einfüllöffnung mit Sieb, festschraubbarer Pumpenhebel für sicheres Arbeiten, robustes Messing Revolverventil, beständige PVC Schlauchleitung, 50 cm Messing Sprührohr gebogen und Nebeldüse

### Pompes à dos BIRCHMEIER

#### Flox 10, Iris 15, Senior 20

Récipient de 10, 15 et 20 litres robuste en plastique avec pompe à piston extérieure avec une pression de 6 bar, grande ouverture de remplissage avec filtre, levier de pompe vissable pour la sécurité du travail, robinet revolver solide en laiton, tuyau flexible en PCV noir, lance 50 cm courbée en laiton et buse réglable

#### Flox 10/10 I

Nr.		
17736	No.	10956101

St ① net  
pc 2180002.1

  
7611034111032


17736

#### Iris 15/15 I

Nr.		
17739	No.	10960001

St ① net  
pc 2188003.1

  
7611034111025



17739



17707

Senior 20/20 I

Senior 20/20 I

<b>17707</b>	Nr.		St	②	net	 7611034111018
	No.	11347001	pc		2210004.1	

## Arbeitschutz

## Protection de travail

## Schutzbrille

Beschlagfrei.

Anwendungsbereiche: Holzbearbeitung, Stemmen, Schleifen, Bohren, Trennen, Arbeiten mit Chemikalien.


Sehr gut für Brillenträger geeignet.

## Lunettes de protection

Traitées anti-buées.

Protège les yeux lors du travail du bois, burlage, ponçage, perçage, découpes, manipulation de produits chimiques.

Convient aux porteurs de verres correcteurs.



61082

61082

St ③ net  
pc 24855.5



4035300264803

## Gehörschutz Peltor Optima

Für alle Ansprüche, speziell für die Landwirtschaft.

## Protection acoustique Peltor Optima

Pour tous usages, en particulier pour l'agriculture.



19255

19255

St ① net  
pc 217506.20



7318640033221

## Handschuh AGRARO

Solides Chromspaltleder, Handrücken aus Baumwolldrilch, Fingernägel-, Knöchel- und Pulsschutz, kurze Stulpe, Gummizug, gefüttert.

## Gants AGRARO

Crôte chromée solide, dos de la main en coutil de coton, protège-ongles, -joints des doigts et poignets, courte manchette, élastique, doublure.



82271

82271

Klein / Grösse 9  
Petits / grandeur 9

Pr ① net  
pa 22817.10



7611330822717

82273

Mittel / Grösse 10  
Moyens / grandeur 10

Pr ① net  
pa 22818.10



7611330822731

82275

Gross / Grösse 11  
Grands / grandeur 11

Pr ① net  
pa 22819.10



7611330822755

## Handschuh AGRARO «Super»

Erstklassiges, dickes Kernrindnarbenleder; Handrücken aus schwerem Baumwolldrilch, Fingernägel-, Knöchel- und Pulsschutz, kurze Stulpe, Gummizug, warmes Moltonfutter. Ein Qualitätshandschuh für höchste Ansprüche.

## Gants AGRARO «Super»

Vachette grainée épaisse de première qualité, dos de la main en coutil de coton lourd, protège-ongles, -joints des doigts et poignets, courte manchette, élastique, doublure en molleton chaude. Un gant de qualité extraordinaire pour les plus hautes exigences.



82281

82281

Klein / Grösse 9  
Petits / grandeur 9

Pr ② min 10 net  
pa 28420.10



7611330822816

82282

Mittel / Grösse 10  
Moyens / grandeur 10

Pr ① min 10 net  
pa 28421.10



7611330822823

82283

Gross / Grösse 11  
Grands / grandeur 11

Pr ① min 10 net  
pa 28422.10



7611330822830

## Auspflückschere «Garden»

## Sécateur à vendage «Garden»

12435

Länge  
Longueur 18 cm

St ① min 12 net  
pc 23203.12



7611330124354



12435



18364

**Handrefraktometer  
ERMA ATC Automat**

Für die schnelle, einfache und zuverlässige Bestimmung des Zuckergehaltes in Lösungen, Säften, Trauben, Früchten usw.  
0-32 % Brix, 30-140 Öchsle.

**Réfractomètre  
ERMA ATC Automat**

Pour une analyse du teneur de sucre simple et rapide, dans solution, vigne, fruits et jus, etc.  
0-32 % Brix, 30-140 oechsle.

**18364**

 St ⑤ net  
pc 260004.1


8025955000440



18354

**Traubenkisten**

Aus Polypropylen, stapelbar  
Masse: 500 x 340 x 250 mm  
Gewicht: 1,5 kg  
Inhalt: 37 l

**Caisses à vendanges**

En polypropylène, empilables  
Dimensions: 500 x 340 x 250 mm  
Poids: 1,5 kg  
Contenance: 37 l

**18354**

 Farbe  
Coloris gelb / jaune

 St ④ net  
pc 210855.1

7612937000041



18355

**18355**

 Farbe  
Coloris orange

 St ④ net  
pc 210856.1

7612937000584

Ab 300 Stück erfolgt die Lieferung direkt ab Werk.

A partir de 300 pièces, la livraison s'effectuera directement de l'usine.



18275

**Obstpflückkorb**

Mit Bodenentleerung und Lederträger

**Panier à cueillir les fruits**

Avec fond mobile et bretelles en cuir

**18275**

 St ④ net  
pc 273507.1

7611330182750

Einlegesack zu Art. 18275

Sac de recharge pour art. 18275

**18276**

 St ⑧ net  
pc 232508.1

7611330182767

Ersatzträger Leder zu Art. 18275

Support de recharge cuir pour art. 18275

**18277**

 St ⑧ net  
pc 231209.1

7611330182774



18280

**Obstpflückkorb**

Aluminium

Mit Bodenentleerung und Kunststoffträger

**Panier à cueillir les fruits**

En aluminium

Avec fond mobile et bretelles synthétiques

**18280**

 St ③ net  
pc 266100.1

7611743005004

(Einlegesack Art. 98353)


(Sac de recharge art. 98353)

## Obstpflücker RUFIX

Mit Drahtzug im Bambusrohr, fertig montiert, mit weichen orangefarbenen Lederbacken und ungeradem starkem Bambusrohr

## Cueilleur de fruits RUFIX

2 mâchoires recouvertes de cuir et montées avec ressort, à douille, protégées contre la rouille, avec canne en bambou et traction par fil de fer

<b>18295</b>	Länge	3 m	St pc	③	net 230751.10	 7611743005738
	Longueur					




18295


## Kirschenkratten


Vollweide

## Corbeilles à cerises

En osier

<b>18310</b>	Höhe	22 cm	St pc	②	net 212202.1	 7611330183108
	Hauteur					

<b>18312</b>	Höhe	25 cm	St pc	②	net 213703.1	 7611330183122
	Hauteur					

<b>18314</b>	Höhe	28 cm	St pc	③	net 214304.1	 7611330183146
	Hauteur					




18310

## Beerenkratten

Vollweide

## Corbeilles à fruits

Osier plein

<b>18320</b>	Höhe	17,5 cm	St pc	③	net 27905.1	 7611330183207
	Hauteur					




18320

## Regenmesser

Mit Aufsteckhülse, zum Befestigen auf einem Stab. Höhe 25 cm

## Pluviomètre

Avec échelle et fixation, peut être installé sur un bâton. Hauteur 25 cm

<b>76365</b>	St pc	①	net 23206.12	 9003117062535



76365



18353

**Universaleimer**


Aus Plastik, ohne Bodenrand

Inhalt	15 l
Ø oben	36 cm
Höhe	22 cm
Farbe	grün/vert
Griff	Metall/métal

**Seau universel**

En plastique, sans bordure antiglisse

Contenu	
Ø haut	
Hauteur	
Coloris	
Poignée	

<b>18353</b>	St	④	net	 3086960005757
	pc		24507.1	

## Schiebeleiter Aluminium Hailo

**2-teilig.** Problemlos höhenverstellbar, Rasthaken aus Alu-Druckguss. Lässt sich auseinandernehmen und in zwei Anlegeleitern verwandeln. Rutschsichere Kunststofffüsse und Vierkantsprossen.

Sprossenanzahl	2 x 12	Nombre d'échelons
Länge eingefahren	3,39 m	Longueur non déployée
Länge ausgefahren	5,91 m	Longueur déployée
Breite	42 cm	Largeur
Sprossenabstand	28 cm	Distance entre échelons
Gewicht	14,3 kg	Poids

35972

St ① net  
pc 2144008.1

## Echelles coulissantes en aluminium Hailo

**À deux pans.** Facile à régler. Crochet d'arrêt en aluminium. Les deux éléments d'échelle peuvent également être utilisés comme deux échelles simples. Pieds munis d'une gaine en matière synthétique, échelons carrés.



35972

## Kombileiter Aluminium Hailo Vario

**3-teilig.** Vielseitig und sehr zuverlässig, Verwendungsmöglichkeiten:

- 1) Freistehende Bockleiter mit ausfahrbarem dritten Teil.
- 2) Als Anlegeleiter, 1-, 2- oder 3fach
- 3) Als freistehende Bockleiter
- 4) Als Schiebeleiter 2- oder 3teilig
- 5) Bockleiter mit höhenverstellbarer Stützleiter

Vierkantsprossen und rutschsichere Kunststofffüsse. Automatisch einrastende Abhebe- und Transportsicherung. Ideal für Arbeiten auf Treppen und Podesten, da die Stützleiter in der Höhe verstellbar ist. Stabilisator Vario mit Niveausausgleich bis 15 cm für sicheren Stand auf unebenem Boden.

**Bis zu 15 cm Höhe ausgleichen!**

Das Balance-Pedal - mit der Fussspitze nach oben bewegt, gibt die Leiter frei, um sie stufenlos beidseitig zu verstellen. In die Gerade gebracht, wird die Leiter durch Herunterdrücken des Balance-Pedals arretiert. Und bis 15 cm Höhenunterschied im Gelände sind sicher ausgeglichen.

Sprossenanzahl	2 x 9 + 1 x 8	Nombre d'échelons
Höhe Doppelsprossen-Leiter	2,63 m	Hauteur comme échelle double
Länge eingefahren	2,72 m	Long. comme échelle simple 1 pan
Länge 2-fach (Arbeitshöhe)	4,18 m	Long. 2 pans (hauteur de travail)
Länge 3-fach (Arbeitshöhe)	5,80 m	Long. 3 pans (hauteur de travail)
Breite mit/ohne Stabilisator	49/105 cm	Largeur sans/avec stabilisateur
Sprossenabstand	28 cm	Distance entre échelons
Gewicht	22,5 kg	Poids

35991

St ① net  
pc 2230009.1

## Echelle transformable en aluminium Hailo Vario

**3 pans** d'une très grande stabilité. Son 3<sup>e</sup> pan augmente les possibilités d'utilisation:

- 1) En échelle aérienne sans appui
- 2) En échelle d'appui (3 pièces)
- 3) En échelle double
- 4) En échelle d'appui coulissante
- 5) En échelle double dans les escaliers grâce à l'accessoire axes amovibles.

Patins caoutchouc antidérapants, barreaux carrés, striés, angles arrondis, verrouillage automatique. Avec stabilisateur Vario de niveau jusqu'à 15 cm pour une fixation sûre sur sol inégal.

**Compenser jusqu'à 15 cm de hauteur!**

Actionnée vers le haut avec la pointe du pied, la pédale d'équilibrage libère l'échelle pour effectuer un réglage sans palier des deux côtés. En position droite, l'échelle est verrouillée en poussant la pédale d'équilibrage vers le bas, permettant ainsi de compenser une différence d'hauteur au sol jusqu'à 15 cm, en toute sécurité.



35991


**35996**

Sprossenanzahl	3 x 12	Nombre d'échelons
Höhe Doppelsprossen-Leiter	3,45 m	Hauteur comme échelle double
Länge eingefahren	3,57 m	Long. comme échelle simple 1 pan
Länge 2-fach (Arbeitshöhe)	5,53 m	Long. 2 pans (hauteur de travail)
Länge 3-fach (Arbeitshöhe)	8,15 m	Long. 3 pans (hauteur de travail)
Breite mit/ohne Stabilisator	85/49 cm	Largeur sans/avec stabilisateur
Sprossenabstand	31,5 kg	Distance entre échelons
Gewicht		Poids

**35996**

 St ① net  
 pc 2339000.1


4007126931221

**Vielzweckleiter (Aluminium)**

Sicherheit: Vom TÜV geprüft.

**Echelle universelle (aluminium)**

Sécurité: Certifiée par TÜV.

Sprossenzahl	3 x 7	Nombre d'échelons
Höhe als Bockleiter	1,85 m	Hauteur échelle doublé
Länge 2-fach	2,95 m	Longueur 2 parties
Länge 3-fach	4,20 m	Longueur 3 parties
Arbeitshöhe	5,40 m	Hauteur de travail
Gewicht	10,6 kg	Poids

**35910**

 St ① net  
 pc 271001.1


7611330359107

Sprossenzahl	3 x 9	Nombre d'échelons
Höhe als Bockleiter	2,40 m	Hauteur échelle doublé
Länge 2-fach	3,75 m	Longueur 2 parties
Länge 3-fach	5,30 m	Longueur 3 parties
Arbeitshöhe	6,45 m	Hauteur de travail
Gewicht	13,5 kg	Poids

**35920**

 St ① net  
 pc 285002.0


7611330359206

**Anlegeleiter (Aluminium)**

Sicherheit: Vom TÜV geprüft.

**Echelle simple (aluminium)**

Sécurité: Certifiée par TÜV.

Sprossenanzahl	11	Nombre d'échelons
Höhe	3,10 m	Hauteur
Arbeitshöhe	4,30 m	Hauteur de travail
Gewicht	4,5 kg	Poids

**35930**

 St ① net  
 pc 243003.1


7611330359305


**19036**
**Baumsäge FELCO 610**

Baumsäge mit ziehendem Schnitt.

**Scie de jardinier FELCO 610**

Scie à coupe tirante.

<b>19036</b>	Blattlänge Longueur de la lame 33 cm	St ③ net pc 241004.10	7611330190366
--------------	---	--------------------------	---------------

**Ersatzblatt**

Zu Baumsäge FELCO 61 und 610



**Lame de rechange**

Pour scie de jardinier FELCO 61 und 610

<b>19028</b>		St ③ net pc 226505.10	7611330190281
--------------	--	--------------------------	---------------



## Baumsäge BAHCO

## Scies de jardinier BAHCO

<b>19029</b>	Blattlänge	28 cm	St pc	① min 4 net			7311518002060
	Longueur de la lame			219306.4			

19029



<b>19030</b>	Blattlänge	36 cm	St pc	① min 4 net			7311518002077
	Longueur de la lame			221607.4			

19030





## Baumsäge «Garden»

## Scie jardinière «Garden»

Karbonstahl-Sägeblatt

Lame de scie en acier de carbon

<b>19032</b>	Sägeblattlänge	30 cm	St pc	① min 12 net			7611330190328
	Longueur de lame			210108.12			

19032



## Klappsäge FELCO 600


## Scie pliable FELCO 600

Klappbare Baumsäge mit ziehendem Schnitt für einen sauberen und präzisen Schnitt.

Scie à coupe tirante, pliable, pour une coupe nette et précise.

Sägeblattlänge 16 cm

Longueur de lame 16 cm

<b>19035</b>	St pc	② net		7611330190359
		220409.40		

19035




## Ersatzblatt

## Lame de rechange

Zu Klappsäge FELCO 60 und 600

Pour scie pliable FELCO 60 und 600

<b>19039</b>	St pc	② net		7611330190397
		215000.10		

## Baumsäge FELCO 620



## Scie à élaguer FELCO 620

Säge mit ziehendem Schnitt. Mit Kunststoffetui und einer Schlaufe zum Tragen am Gürtel. Unentbehrliches Zusatzwerkzeug für den Profi.

Scie à coupe tirante. Avec fourreau de protection et mousqueton de fixation à la ceinture. Un outil complémentaire indispensable aux professionnels de la taille.

Sägeblattlänge 24 cm

Longueur de lame 24 cm

<b>19042</b>	St pc	① net			7611330190427
		234001.10			

19042




## Ersatzblatt

## Lame de rechange

Zu Baumsäge FELCO 62 und 620


Pour scie à élaguer FELCO 62 und 620

<b>19043</b>	St pc	② net		7611330190434
		223502.10		

## Baummesser

## Couteau pour arbres

Mit Holzheft  
Klingenlänge 7,5 cmAvec manche en bois  
Longueur de lame 7,5 cm

<b>19065</b>	St pc	③ min 6 net		7611330190656
		29203.6		

19065




**12420**
**Okulier- und Stecklingsmesser**
**12420**

 St ② net  
pc 26004.10


7611160300133


**19110**
**Astschere  
FREUND 10-30 TA**

Vorbeischneidende Astschere - leichte Ausführung durch Aluminium-Griffe, Kälteschutz-Handgriffe, Anschlagdämpfer 5-fach einstellbare Teleskopgriffe. Schneidet bis 45 mm Durchmesser.

**Coupes-branches  
FREUND 10-30 TA**

Coupe-branches en by-pass, exécution légère, manches en profil d'aluminium avec poignées résistant au gel, butées amortisseur. Manche télescopique réglable 5 fois. Capacité de coupe jusqu'à 45 mm de diamètre.

Gesamtlänge Longueur totale	Länge Teleskop Longueur télescopique
--------------------------------	---

**19110** 67 cm 99 cm

 St ① net  
pc 234005.4


7611330191103


**19112**
**Astschere  
FREUND 135 TA**

Amboss-Astschere - leichte Ausführung durch Aluminium-Griffe, Kälteschutz-Handgriffe 5-fach einstellbare Teleskopgriffe. Schneidet bis 45 mm Durchmesser.

**Coupes-branches  
FREUND 135 TA**

Coupe-branches avec contre-lame, exécution légère avec manches en profil d'aluminium, et le poignées résistant au gel, manche télescopique réglable 5 fois. Capacité de coupe jusqu'à 45 mm de diamètre.

Gesamtlänge Longueur totale	Länge Teleskop Longueur télescopique
--------------------------------	---

**19112** 66 cm 98 cm

 St ① net  
pc 234006.4


7611330191127


**19114**
**Astschere Profi  
FREUND 15-2A**

Vorbeischneidende Astschere - leichte Ausführung mit Doppelhebelübersetzung, dadurch extrem ziehender Schnitt, Klinge XYLAN-antihafbeschichtet, Anschlagdämpfer, Aluminium-Profilrohre, Kälteschutz-Handgriffe. Schneidet bis 45 mm Durchmesser.

**Coupe-branches Profi  
FREUND 15-2A**

Coupe-branches en by-pass, exécution avec manches en profil d'aluminium et poignées résistant au gel, à articulation démultiplié, double lecier lame rectues de XYLAN antiadhésif. Butées amortisseurs. Capacité de coupe jusqu'à 45 mm de diamètre.

Gesamtlänge Longueur totale	57 cm
--------------------------------	-------

**19114**

 St ② net  
pc 260907.4


7611330191141


**12957**
**Heckenschere Teleskop  
FREUND 5380 TA**

Leichte Heckenschere mit aufgesetzten Wellenschliffschneiden, hartverchromt, mit Aluminium-Profilrohren und Kälteschutz-Handgriffe, einstellbare Muttersicherung, Anschlagdämpfer, Teleskopgriff 4-fach einstellbar.

**Cisaille à haies télescope  
FREUND 5380 TA**

Cisaille à haies légère avec tranchant chromée dur, ondulé et riveté, manches en profil d'aluminium et poignée résistant au gel, écrou de sûreté réglable, butée amorisseur. Manche télescopique réglable 4 fois.

Schnittlänge	24 cm	Longueur de coupe
Gesamtlänge	66 cm	Longueur totale
Länge Teleskop	86 cm	Longueur télescopique


**12957**

 St ① net  
pc 232508.4


4002408215136

### Heckenschere Profi FREUND 1954 A

Heckenschere mit eingeschmiedeter Muttersicherung, langlebiger und Handgelenkschonender Anschlagdämpfer, mit Aluminium-Profilrohren und Kälteschutz-Handgriffen.

<b>12959</b>	Länge Total	62 cm	St ②	net	
	Longueur totale		pc	244009.4	

### Cisaille à haies Profi FREUND 1954 A


Cisaille à haies avec écrou de sûreté forgé, manches en profil d'aluminium et poignées résistant au gel, écrou de sûreté réglable.





12959

### Beisszangen

Schenkel: Kunststoff, tauchbeschichtet,  
Backen: blank poliert

<b>60003</b>	180 mm	St ⑤	net	
		pc	29600.4	

<b>60004</b>	200 mm	St ②	net	
		pc	211201.4	

<b>60005</b>	225 mm	St ①	net	
		pc	212902.4	

### Tenailles de menuisier


Branches gainées, mâchoires polies.



60003

### Farmer-Hammerzange

Werkzeugstahl, Schenkel isoliert.  
Mit 2 Gelenk-Drahtschneidern 5 mm,  
Zange und Hammer in einem Werkzeug.  
Unentbehrlich für Haus und Hof, ideal im  
Weidezaunbau.

<b>60012</b>	270 mm	St ②	net	
		pc	29843.6	

### Pince pour fermier


Munie de 2 coupe-fils de diamètre 5 mm.  
Pince et marteau en 1 seul outil.  
Idéal pour la pose de clôtures.



60012


### Asthalter

Schwarz lackiert

<b>17240</b>	St ②	net	
	pc	24554.10	

### Porte-branches

Verni noir



17240

### Scheren

#### Baumscheren FREUND

#### Baumschere FREUND


Stabile Ausführung  
XYLAN-beschichtete Klinge  
Gummischlag, Drahtabschneider  
Schneidet bis Ø 20 mm

### Sécateurs

#### Sécateurs FREUND

#### Sécateur FREUND

Construction solide  
Lames revêtues de XYLAN  
Butée caoutchouc, coupe-fil  
Capacité de coupe jusqu'à 20 mm de diamètre

<b>12242</b>	St ①	min 6	net	
			pc	



12242


**12220**
**FELCOtronic 800**

Mit dieser elektrischen Baum- und Reb-  
schere mit elektronischer Steuerung ist ein  
Arbeiten ohne Kraftaufwand möglich.  
Sie ist handliche und kann selbst im Regen  
eingesetzt werden. Die Schere wird von einer  
elektronischen Schaltkarte gesteuert. Auch  
als spezielles Linkshänder-Modell lieferbar.

Schnittkapazität	8 Std./heure	Capacité de coupe
Ø Ladezeit	5 Std./heure	Ø temps de charge
Stromspannung Schere	44,4 V	Tension d'alimentation
Arbeitsleistung	150 W	Puissance moyenne
Gewicht	820 g	Poids du sécateur

**FELCOtronic 800**

Ce sécateur électrique à commande électro-  
nique permet de tailler sans efforts, il est mania-  
ble et permet de travailler même par temps  
pluvieux. Une carte électronique gère les  
activités du sécateur. Egalement livrable en  
version pour gauchers.

<b>12220</b>	St ⑤	net	
	pc	21790006.1	7611330122206


**12432**
**Ersatzteile zu  
FELCOtronic**

Ersatzklinge zu  
FELCOtronic 800

**Pièces de rechange pour  
FELCOtronic**

Lame de rechange pour  
FELCOtronic 800

<b>12221</b>	St ⑧	net	
	pc	230007.50	7611330122213

Ersatzklinge zu FELCOtronic 82A

Lame de rechange pour FELCOtronic 82A

<b>12222</b>	St ⑧	net	
	pc	232008.50	7611330122220

**Wümmet- und Auspflückschere  
«Tiger»**
**Sécateur à vendanges  
«Tiger»**

<b>12432</b>	Länge Longueur	180 mm	St ①	min 12	net	
			pc		23359.12	8025955000525

**Ersatzfeder zu Wümmet- und  
Auspflückschere «Tiger»**

(Art. 12432)

**Ressort de rechange pour  
sécateur à vendanges «Tiger»**

(art. 12432)

<b>12433</b>	St ⑤	net	
	pc	2500.1	8025955002437

**Baumscheren FELCO**

Aus Leichtmetall. Griff mit rotem Plastikkälte-  
schutz

**Sécateurs FELCO**

En métal léger, poignée avec isolant du froid en  
plastique rouge


**12304**
**Baumscheren FELCO**

Aus Leichtmetall. Griff mit rotem Plastikkälte-  
schutz

**Sécateurs FELCO**

En métal léger, poignée avec isolant du froid en  
plastique rouge

**FELCO Nr. 5**

Grundmodell

**FELCO no. 5**

Modèle élémentaire

<b>12304</b>	St ①	net	
	pc	219101.50	7611330123043


**12305**

**FELCO Nr. 4**

Standardmodell

**FELCO no. 4**

Modèle de base

<b>12305</b>	St ①	net	
	pc	230002.50	7611330123050

**FELCO Nr. 2**

Weltweit geschätztes klassisches Modell für professionelles Schneiden

**12310**

St ① net  
pc 242503.50

**12310****FELCO Nr. 6**

Kompaktes und leichtes Modell, auch für kleine Hände geeignet

**12315**

St ① net  
pc 240904.50

**12315****FELCO Nr. 7**

Spitzenmodell mit Rollgriff und daher einzigartige Schnittleistung für müheloses und schmerzfreies Schneiden selbst bei Dauereinsatz. Für Rechtshänder

**12320**

St ③ net  
pc 255005.50

**12320****FELCO Nr. 8**

Spitzenmodell mit vorteilhafter Hebelwirkung setzt Massstäbe für ein besonders präzises und müheloses Schneiden. Für Rechtshänder

**12325**

St ① net  
pc 238506.50

**12325****FELCO Nr. 9**

Spitzenmodell für Linkshänder setzt Massstäbe für ein besonders präzises und müheloses Schneiden. Für Linkshänder.

**12326**

St ④ net  
pc 242007.50

**12326****FELCO Nr. 11**

Besonders leistungsfähiges Modell für alle Schneidarbeiten

**12331**

St ④ net  
pc 243508.50

**12331****FELCO Nr. 12**

Kompakt, leicht und mit Rollgriff. Einzigartige Schnittleistung für müheloses und schmerzfreies Schneiden selbst bei Dauereinsatz

**12333**

St ④ net  
pc 254009.50

**12333**


**12336**

**FELCO Nr. 13**  
Vielseitiges Modell mit extralangem linkem Griff, für eine beidhändige Verwendung beim Schneiden von dicken Zweigen (25 % weniger Anstrengungen).

Länge: 27 cm, Gewicht: 310 g

**FELCO no. 13**  
Modèle polyvalent à poignée gauche extra-longue permettant l'utilisation à deux mains pour la coupe de branches de gros diamètre (25 % d'effort en moins).

Longueur: 27 cm, poids: 310 g

<b>12336</b>	St	④	net	
	pc		251000.30	


**12302**

**FELCO Nr. 30**  
Die universelle Amboss-Schere von FELCO. Ausgereifte Technik für höchste Ansprüche.

**FELCO no. 30**  
Sécateur à enclume universel permettant une pénétration aisée de la lame dans le bois.

<b>12302</b>	St	④	net	
	pc		236001.50	


**50062**

**Kabelschere C7 FELCO**  
Kleine einhändige, leichte und sehr handliche Kompaktschere. Geeignet zum Schneiden von gehärteten Federdrähten bis 2,5 mm und Kabeln von bis zu 7 mm.

**Cisaille à câble C7 FELCO**  
Petite cisaille à une main, compacte, légère et très maniable. Recommandée pour la coupe de fils à ressort trempés jusqu'à 2,5 mm et de câbles jusqu'à 7 mm.

	Länge Longueur	Gewicht Poids	St pc	④	net	
<b>50062</b>	190 mm	270 g			239502.50	7611330500622


**12377**

**Baumscherenetui FELCO 91**  
Baumscherenträger aus echtem Leder, mit Klammer für das Tragen am Gürtel.

**Etui pour sécateurs FELCO 91**  
Etui porte-sécateur en cuir véritable, avec pince pour le porter à la ceinture.

<b>12377</b>	St	①	net	
	pc		213653.50	


**12378**

**Baumscherenetui FELCO 912**  
Aus echtem Leder, mit Klammer für das Tragen am Gürtel.

**Etui pour sécateur FELCO 912**  
En cuir véritable avec pince pour le porter à la ceinture.

<b>12378</b>	St	①	net	
	pc		212504.50	

## Schleifstein FELCO

Aus Keramik, fein- und mittelkörnig. Empfohlen für das Schleifen Ihrer Baumschere ohne sie zu demontieren. Leicht anzuwenden.

12354

St ④ net  
pc 213005.25

  
7611330123548

## Pierre à affûter FELCO

En céramique, à grains moyens et fine. Recommandée pour affûter votre sécateur sans le démonter. Facile à employer.



12354

## Baumschere OKAY Garden Profi

## Classic

2-schneidige Universalschere. Klinge aus Karbonstahl mit Safrille. Geschmiedete Alu-Griffe mit rutschfester Beschichtung. Von Hand eingestellt. Schneidet Aeste bis 25 mm.

12265

St ① net  
pc 213206.60

  
7611330122657


12265

## Sécateurs OKAY Garden Profi

## Classic

Sécateur universel à double tranchant. Lame rainurée en acier carbone. Poignées en aluminium forgé avec revêtement anti-dérapant. Réglé à la main. Permet de couper des branches d'un diamètre de max. 25 mm.

## Compact

2-schneidige Universalschere für kleinere Hände. Klinge aus Karbonstahl mit Safrille. Geschmiedete Alu-Griffe mit rutschfester Beschichtung. Von Hand eingestellt. Schneidet Aeste bis 20 mm.

12266

St ① net  
pc 213207.60

  
7611330122664


12266

## Compact

Sécateur universel à double tranchant pour petites main. Lame rainurée en acier carbone. Poignées en aluminium forgé avec revêtement anti-dérapant. Réglé à la main. Permet de couper des branches d'un diamètre de max. 20 mm.

## Premium

2-schneidige Universalschere mit Rollgriff für den Dauereinsatz. Klinge aus Karbonstahl mit Safrille. Geschmiedete Alu-Griffe mit rutschfester Beschichtung. Von Hand eingestellt. Schneidet Aeste bis 25 mm.

12267

St ① net  
pc 217808.60

  
7611330122671


12267

## Premium

Sécateur universel à double tranchant avec poignée tourante pour une longue utilisation. Lame rainurée en acier carbone. Poignées en aluminium forgé avec revêtement anti-dérapant. Réglé à la main. Permet de couper des branches d'un diamètre de max. 25 mm.

## Ergo

2-schneidige Universalschere mit geneigtem Schneidekopf für hohen Schneidekomfort. Klinge aus Karbonstahl mit Safrille. Geschmiedete Alu-Griffe mit rutschfester Beschichtung. Von Hand eingestellt. Schneidet Aeste bis 25 mm.

12268

St ① net  
pc 214209.60

  
7611330122688


12268

## Ergo

Sécateur universel à double tranchant avec tête de coupe inclinée. Pour un grand confort de travail. Lame rainurée en acier carbone. Poignées en aluminium forgé avec revêtement anti-dérapant. Réglé à la main. Permet de couper des branches d'un diamètre de max. 25 mm.


**17257**
**«Super 4000»**

Aus Kunststoff, UV-stabilisiert.  
Bei fachgerechter Anwendung kann das Netz  
mehrmals verwendet werden.

**«Super 4000»**

En matière synthétique, stabilisé aux UV.  
Peut être utilisé plusieurs fois si l'on en prend  
soin.

«Super 4000»		«Super 4000»	
Farbe		Coloris	
Gesamtabdeckfläche	Grün / vert	Surface totale couverte	
Netzlänge	4'000 m <sup>2</sup>	Longueur du filet	
Rollenbreite ca.	285 m	Largeur du rouleau env.	
Gedehnte Netzbreite ca.	107 cm	Largeur du filet tendu env.	
Maschenweite	40 mm	Maille	
Gewicht ca.	14 m	Poids env.	

**17256**

 Ro ④ net  
 rl 2239000.1


7611330172560

**«Super 4000»**

«Super 4000»		«Super 4000»	
Farbe		Coloris	
Gesamtabdeckfläche	Blau / bleu	Surface totale couverte	
Netzlänge	4'000 m <sup>2</sup>	Longueur du filet	
Rollenbreite ca.	285 m	Largeur du rouleau env.	
Gedehnte Netzbreite ca.	107 cm	Largeur du filet tendu env.	
Maschenweite	40 mm	Maille	
Gewicht ca.	14 m	Poids env.	

**17260**

 Ro ④ net  
 rl 2239001.1


7611330172607

**«Super 2000»**

«Super 2000»		«Super 2000»	
Farbe		Coloris	
Gesamtabdeckfläche	Grün / vert	Surface totale couverte	
Netzlänge	2'000 m <sup>2</sup>	Longueur du filet	
Rollenbreite ca.	285 m	Largeur du rouleau env.	
Gedehnte Netzbreite ca.	53 cm	Largeur du filet tendu env.	
Maschenweite	40 mm	Maille	
Gewicht ca.	7 m	Poids env.	

**17257**

 Ro ④ net  
 rl 2125002.1


7611330172577

**«Super 2000»**

«Super 2000»		«Super 2000»	
Farbe		Coloris	
Gesamtabdeckfläche	Blau / bleu	Surface totale couverte	
Netzlänge	2'000 m <sup>2</sup>	Longueur du filet	
Rollenbreite ca.	285 m	Largeur du rouleau env.	
Gedehnte Netzbreite ca.	53 cm	Largeur du filet tendu env.	
Maschenweite	40 mm	Maille	
Gewicht ca.	7 m	Poids env.	

**17261**

 Ro ④ net  
 rl 2125003.1


7611330172614

**«Super 1000»**

«Super 1000»		«Super 1000»	
Farbe	3 kg	Coloris	
Gesamtabdeckfläche	Grün / vert	Surface totale couverte	
Netzlänge	1'000 m <sup>2</sup>	Longueur du filet	
Rollenbreite ca.	143 m	Largeur du rouleau env.	
Gedehnte Netzbreite ca.	75 cm	Largeur du filet tendu env.	
Maschenweite	40 mm	Maille	
Gewicht ca.	7 m	Poids env.	

**17259**

 Ro ⑤ net  
 rl 274004.24


7611330172591

## «Super 1000»

Farbe	3 kg	Coloris
Gesamtabdeckfläche	Blau / bleu	Surface totale couverte
Netzlänge	1'000 m <sup>2</sup>	Longueur du filet
Rollenbreite ca.	143 m	Largeur du rouleau env.
Gedehnte Netzbreite ca.	75 cm	Largeur du filet tendu env.
Maschenweite	40 mm	Maille
Gewicht ca.	7 m	Poids env.

17262

Ro ⑤ net  
rl 274005.24

7611330172621

## Seitenschutznetz

Für mehrmaligen Gebrauch. Sehr reiss- und wasserfest. UV-stabilisiert, mit sehr kleiner Maschenweite. Besonders geeignet als Hagelschutz, gegen Wespenfrass oder als Einzäunung von Rebbergen.

## Filet de protection latérale

Peut être utilisé plusieurs fois. Très résistant, stabilisé aux UV, mailles très étroites pour empêcher particulièrement le passage de guêpes, comme protection contre la grêle ou comme clôture de vignoble.

17172

Blau  
Bleu 1 m x 250 mSt ③ net  
pc 293406.1

7611330171723



17172

## Netzklammern

Aus schwarzem Kunststoff, bestehend aus zwei zusammenklappbaren Teilen zum Zusammenhalten von Hagel- und Vogelabwehrnetzen

## Pinces pour filets

En matière plastique noire, en deux parties rabattables, pour joindre les filets de protection contre les oiseaux et les filets anti-grêle


Säcke à 50 Stück.

Sacs de 50 pièces.

17282

Pk ④ net  
pq 217807.1

7611330172829



17282

## Kirschbaumnetze FEUDAL


Für mehrmaligen Gebrauch. Aus reissfestem, griffigem und wasserabweisendem Hostalen®-Strip. Ein optimaler Schutz ist gewährleistet, wenn das Netz entweder am Stamm zusammengebunden wird oder bis auf den Boden fällt.

## Filets pour cerisier FEUDAL

Peuvent être utilisés plusieurs fois. Très résistants, en Hostalen®-strip. Une protection optimale quand le filet est fixé au tronc d'un arbre ou arrive jusqu'au sol.

Farbe blau

Coloris bleu

	Maschenweite Maille	Grösse Grandeur			
17285	30 x 30 mm	8 x 8 m	St ③ pc	min 8 net 233008.8	 7611330172850






17285

## Gartennetz

Ein Schutz gegen Vogelfrass bei Obst- und Beerenkulturen sowie bei Aussaaten, leicht, farbbeständig und dauerhaft Maschenweite ca. 2 cm, Breite 2 m

## Filet de jardin

Protection des cultures de fruits, de baies ainsi que des semis contre les oiseaux. Léger, garde sa couleur, durable grandeur des mailles 2 cm, largeur 2 m

	Beutel Sachets à	Farbe Coloris			
17105	2 x 5 m	grün/vert	St ① pc	min 5 net 23209.5	 7611330171051
17106	2 x 10 m	grün/vert	St ① pc	min 5 net 25450.5	 7611330171068
17108	5 x 5 m	grün/vert	St ② pc	min 5 net 28251.5	 7611330171082



17105



**17130**
**Vogelschutznetz Agroflor**

Feinmaschig, reiss- und wetterfest, zum Schutz von Beeren, Saaten, Obst, Reben usw., gegen Hagelschlag, Maschenweite 1 cm, grün

**Filet de protection Agroflor**

Mailles serrées, ne s'effiloche pas, résistant aux intempéries, pour la protection des raisins, baies, fruits et semences etc., contre les dégâts dus à la grêle, maille de 1 cm, vert

<b>17130</b>	Länge x Breite	5 x 2 m	St	①	min 10	net		7611330171303
	Longueur x largeur		pc			21052.10		
<b>17131</b>	Länge x Breite	10 x 2 m	St	①	min 10	net		7611330171310
	Longueur x largeur		pc			22103.10		
<b>17132</b>	Länge x Breite	4 x 5 m	St	②	min 10	net		7611330171327
	Longueur x largeur		pc			22104.10		
<b>17135</b>	Länge x Breite	8 x 12 m	--	②	min 10	net		
	Longueur x largeur		--			205.10		

**Solange Vorrat**
**Jusqu'à épuisement du stock**
**Vogelschreckbänder**
**Bandes contre les oiseaux**

**17146**

Länge 100 m / Breite 5 cm

Longueur 100 m / largeur 5 cm

<b>17146</b>	gelb	St	①	net		7611330171464
	jaune	pc		24906.10		

Länge 333 m / Breite 5 cm

Longueur 333 m / largeur 5 cm

<b>17150</b>	weiss	--	①	net		
	blanc	--		207.10		
<b>17151</b>	gelb	St	①	net		7611330171518
	jaune	pc		211258.10		

**Filzhut**

Arbeits- und Sport-Filzhut mit extra breiter Krempe. Schwere, wasserfeste Wollfilzqualität mit herunterklappbarem Ohrenschutz.

Farbe schwarz

Größe	Grandeur	Stück	①	min 3	net	Barcode
82500	XS	pc			216009.3	7611330825008
82507	S	pc			216000.3	7611330825077
82508	M	pc			216001.3	7611330825084
82509	L	pc			216002.3	7611330825091

**Chapeau de feutre**

Chapeau de feutre pour sport et travail avec bord extra large. Avec protection d'oreilles cachée.

Coloris noir



82500

**Regenkleid «HIT»**

Jacke mit Kapuze, 2 Taschen, Druckknöpfen, Hose mit Gummizug.

Farbe gelb

Preis für Jacke und Hose

Größe	Grandeur	Stück	①	net	Barcode
80198	S	pc		218353.20	7611330801989
80200	M	pc		218354.20	7611330802009
80202	L	pc		218355.20	7611330802023
80204	XL	pc		218356.20	7611330802047

**Vêtements de pluie «HIT»**

Veste avec capuchon, 2 poches, boutons-pression, pantalon avec élastique.

Coloris jaune

Prix pour veste et pantalon



80198

**Regenjacke Stretch-PU**

PU = leicht, elastisch und wasserfest. 0,4 mm stark, mit Nylongewebe, sehr leicht. 2 Taschen, Kapuze im Kragen, Regenrinne, Rückenbelüftung.

Farbe dunkelgrün

Größe	Taille	Stück	③	net	Barcode
80290	S	pc		227057.1	7611330802900
80291	M	pc		227058.20	7611330802917
80292	L	pc		227059.20	7611330802924
80293	XL	pc		227050.20	7611330802931
80294	XXL	pc		227051.20	7611330802948

**Veste de pluie Stretch-PU**

PU = léger, élastique et imperméable. 0,4 mm d'épaisseur, avec tissu nylon très léger. 2 poches, capuchon dans le col, gouttière, aération dans le dos.

Coloris vert foncé



80290

**Regenhose Stretch-PU**

Material wie Jacke.  
Mit Hosenträger und Gurtschlaufen,  
Metertasche, Seitendurchgriff.

**Farbe dunkelgrün**

Grösse Taille	St pc	③	net	Barcode
80295 S	221052.20		7611330802955	
80296 M	221053.20		7611330802962	
80297 L	221054.20		7611330802979	
80298 XL	221055.20		7611330802986	
80299 XXL	221056.1		7611330802993	

**Pantalon de pluie Stretch-PU**

Matériel: voir veste de pluie Stretch-PU  
Pantalon à bretelles, poche pour le mètre,  
martingales, passage pour les mains.

**Coloris vert foncé**

**84132**
**Stiefel «JAKOB» Nitrilk**

Nitrilkautschuk-Stiefel. Komfortabler Stiefel  
mit Auftrittsämpfung, innen mit Filzeinlage-  
sohle und Baumwollfutter, 2-Schichten-Sohle  
mit integriertem Mittelsteg (Spatenschutz)  
und rutschhemmender Spezialsohle.  
Schafthöhe ca. 35 cm.

**Farbe olive**

Grösse Pointure	Pr pa	②	net	Barcode
84132 39	221007.4		7611330841329	
84133 40	221008.4		7611330841336	
84134 41	221009.4		7611330841343	
84135 42	221000.4		7611330841350	
84136 43	221001.4		7611330841367	
84137 44	221002.4		7611330841374	
84138 45	221003.4		7611330841381	
84139 46	221004.4		7611330841398	

**Bottes «JAKOB» Nitrilk**

Bottes confortables en caoutchouc, amortit les  
chocs, intérieur doublé de coton, semelle inté-  
rieure en feutre. Semelle spéciale renforcée de  
2 couches, anti-gliss. Hauteur env. 35 cm.

**Coloris olive**

<b>84180</b>	Grösse Pointure	36	Pr pa	① net			7611330841800
<b>84181</b>	Grösse Pointure	37	Pr pa	① net			7611330841817
<b>84182</b>	Grösse Pointure	38	Pr pa	① net			7611330841824
<b>84183</b>	Grösse Pointure	39	Pr pa	① net			7611330841831
<b>84184</b>	Grösse Pointure	40	Pr pa	① net			7611330841848
<b>84185</b>	Grösse Pointure	41	Pr pa	① net			7611330841855
<b>84186</b>	Grösse Pointure	42	Pr pa	① net			7611330841862
<b>84187</b>	Grösse Pointure	43	Pr pa	① net			7611330841879
<b>84188</b>	Grösse Pointure	44	Pr pa	① net			7611330841886
<b>84189</b>	Grösse Pointure	45	Pr pa	① net			7611330841893
<b>84190</b>	Grösse Pointure	46	Pr pa	① net			7611330841909
<b>84191</b>	Grösse Pointure	47	Pr pa	① net			7611330841916



84180

### Trekking- und Arbeitsschuh «Säntis»





Funktioneller Leichtwanderschuh aus robustem Rindseloursleder mit Cordura kombiniert. Attraktive Schutzkappe aus abriebfestem Spezialkunststoff. Sehr bequem durch breite Leistenform. Gute Rutschfestigkeit und Dämpfung durch stark profilierte Spezialtrekkingsohle aus Gummi. Guter Nässeschutz durch Hydortextutter.

Farbe schwarz-grau-blau

### Chaussures de trekking et pour le travail «Säntis»

Chaussure de marche fonctionnelle, extérieur en cuir véritable combiné avec Cordura, forme large et confortable. Semelles de trekking qui ne glissent pas et qui absorbent les chocs. Avec membrane thermoactive Hydortex.

Coloris noir-gris-bleu

<b>85801</b>	Grösse Pointure	31	Pr pa	① net			7611330858013
<b>85802</b>	Grösse Pointure	32	Pr pa	① net			7611330858020



85801

<b>85803</b>	Grösse Pointure	33	Pr pa	① net	 237509.12	 7611330858037
<b>85804</b>	Grösse Pointure	34	Pr pa	① net	 237500.12	 7611330858044
<b>85805</b>	Grösse Pointure	35	Pr pa	① net	 237501.12	 7611330858051
<b>85806</b>	Grösse Pointure	36	Pr pa	① net	 242002.12	 7611330858068
<b>85807</b>	Grösse Pointure	37	Pr pa	① net	 242003.12	 7611330858075
<b>85808</b>	Grösse Pointure	38	Pr pa	① net	 242004.12	 7611330858082
<b>85809</b>	Grösse Pointure	39	Pr pa	① net	 242005.12	 7611330858099
<b>85810</b>	Grösse Pointure	40	Pr pa	① net	 242006.12	 7611330858105
<b>85811</b>	Grösse Pointure	41	Pr pa	① net	 242007.12	 7611330858112
<b>85812</b>	Grösse Pointure	42	Pr pa	① net	 242008.12	 7611330858129
<b>85813</b>	Grösse Pointure	43	Pr pa	① net	 242009.12	 7611330858136
<b>85814</b>	Grösse Pointure	44	Pr pa	① net	 242000.12	 7611330858143
<b>85815</b>	Grösse Pointure	45	Pr pa	① net	 242001.12	 7611330858150
<b>85816</b>	Grösse Pointure	46	Pr pa	① net	 242002.12	 7611330858167
<b>85817</b>	Grösse Pointure	47	Pr pa	① net	 242003.12	 7611330858174

**Notizen / Notes:**

